









Elektrische bediening



Kettingbediening



Motorpoullie voor elektromotor



Contra-poullie voor A6600

Gordijnrail A6600



No			
2660001	7 m	wit	5 st.
2660000	7 m	geanodiseerd	5 st.
2660002	7 m	zwart	5 st.

A6600 compleet geassembleerd wit



No			
2660138	<=1 m	wit	1 st.
2660139	1,0 - 1,5 m	wit	1 st.
2660140	1,5 - 2,0 m	wit	1 st.
2660141	2,0 - 2,5 m	wit	1 st.
2660143	2,5 - 3,0 m	wit	1 st.
2660145	3,0 - 3,5 m	wit	1 st.
2660147	3,5 - 4,0 m	wit	1 st.
2660149	4,0 - 4,5 m	wit	1 st.
2660151	4,5 - 5,0 m	wit	1 st.
2660153	5,0 - 5,5 m	wit	1 st.
2660155	5,5 - 6,0 m	wit	1 st.
2660157	6,0 - 6,5 m	wit	1 st.
2660159	6,5 - 21 m	wit	1 st.

A6600 compleet geassembleerd aluminium



No			
2660195	<= 1 m	geanodiseerd	1 st.
2660196	1,0 - 1,5 m	geanodiseerd	1 st.
2660197	1,5 - 2,0 m	geanodiseerd	1 st.
2660142	2,0 - 2,5 m	geanodiseerd	1 st.
2660144	2,5 - 3,0 m	geanodiseerd	1 st.
2660146	3,0 - 3,5 m	geanodiseerd	1 st.
2660148	3,5 - 4,0 m	geanodiseerd	1 st.

No			
2660150	4,0 - 4,5 m	geanodiseerd	1 st.
2660152	4,5 - 5,0 m	geanodiseerd	1 st.
2660154	5,0 - 5,5 m	geanodiseerd	1 st.
2660156	5,5 - 6,0 m	geanodiseerd	1 st.
2660158	6,0 - 6,5 m	geanodiseerd	1 st.
2660160	6,5 - 21 m	geanodiseerd	1 st.

Roller A6620 met draaibaar oog



No			
2660011	-	wit	100 pcs.

Roller A6621 met vast oog



No			
2660012	-	wit	500 st.
2660136	-	grijs	500 st.

Overlapglijder A6614/A6615 met overlap van 11 cm



No			
2660104	links	staal	10 st.
2660105	rechts	staal	10 st.

Eindstop A6650



No			
2660018	-	wit	50 st.

Eindstop 103C met lang oog



No				
2190059	-		wit	100 st.
2190060	-		blank	100 st.

Eindstop 103C met klein oog



No				
2190057	-		wit	100 st.

Plafond-draaisteun A6640




No				
2660016	-		blank	100 st.

Wandsteun W15-19




No				
4000200	15 -> 19 cm	wit		6 st.
4000199	15 -> 19 cm	geanodiseerd		6 st.

Transportband A6625



No				
2660096	600 m		zwart	1 st.

Motor A6600 enkel zonder motorpoullie



No				
2660107	30W		wit	1 st.
2660108	45W		wit	1 st.
2660056	45W snel		wit	1 st.
2660119	60W		wit	1 st.

Motor tandem zonder motorpoullies




No				
2660122	30W		wit	1 set.
2660123	45W		wit	1 set.
2660164	60W		wit	1 set.

Motor 24 Volt met ontvanger en trafo



No				
2660134	24volt		wit	1 st.

Kettingbediening A6600



No			
2660030	4 m	wit	1 st.

Motor- en omkeerpoullie A6600 voor enkele motor



No			
2660125	-	wit	1 set

Motor- en omkeerpoullie A6600 voor dubbele motor



No			
2660126	-	wit	1 set

Motorplug A6600 6 polen 220V



No			
2660034	-	wit	1 st.

Afstandbediening A6600 met 7 kanalen



No			
2660121	-	wit	1 st.

Schakelaar A6600



No			
2660060	-	wit	1 st.

Verbindingstuk A6600



2660020	alu	geanodiseerd	10 st.

Ontvanger / Schakelaar A6600



No			
2660067	-	wit	1 st.

Bocht 90° A6600



2660021




rad. 35 cm wit



1 st.

Gereedschap A6600



2660185



Buigstrips voor A6600



1 set

Trekkracht p/m1 en type motor

Enkele 30 watt motor	Raillengte			
	6 m	10 m	12 m	16 m
Rechte rail	40	35	30	25
1 Bocht 90°	35	30	25	
2 Bochten 45°	30	25	20	
2 Bochten 90°	25	20		



Tandem 30 watt motor	Raillengte			
	6m	10m	12 m	16 m
Rechte rail	50	45	35	30
1 Bocht 90°	45	40	30	
2 Bochten 45°	40	35	25	
2 Bochten 90°	35	30	20	

Enkele 45 watt motor	Raillengte			
	6m	10m	12 m	16 m
Rechte rail	45	40	35	30
1 Bocht 90°	40	35	30	
2 Bochten 45°	35	30	25	
2 Bochten 90°	30	25		

Tandem 45 watt motor	Raillengte			
	6m	10m	12 m	16 m
Rechte rail	60	55	40	35
1 Bocht 90°	50	45	35	
2 Bochten 45°	50	40	30	
2 Bochten 90°	45	35	20	


Enkele 60 watt motor	Raillengte			
	6m	10m	12 m	16 m
Rechte rail	60	50	40	30
1 Bocht 90°	50	45	40	30
2 Bochten 45°	45	35	25	
2 Bochten 90°	35	30		

Tandem 60 watt motor	Raillengte			
	6m	10m	12 m	16 m
Rechte rail	70	60	50	40
1 Bocht 90°	60	50	45	40
2 Bochten 45°	50	45	30	25
2 Bochten 90°	45	40	30	



Bestekomschrijving "JEWEL" A6600

- Aluminium extrusieprofiel "JEWEL" A6600, railgewicht 602 gram.
- Uitvoering wit gepoedercoat of aluminium geanodiseerd.
- Kunststof draaibare rollers A6620 en eindkappen A6655.
- Metalen spanners A6040, eindstops A6650 en overlapbeugel A6618.
- Wit of grijs gelakte afstandsteunen W15-19 waar nodig in diverse lengtes.
- Motoren A6600 in enkele en tandem uitvoering, 30, 45 of 60 watt afhankelijk van de maatvoering.
- Gebogen uitvoering mogelijk.
- Radiografische afstandbediening of schakelaar A6600 en overig toebehoren.
- Toepassing voor alle type gordijnen.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.



Plafond-draaisteun




Roller met draaibaar oog



Overlapglijder met overlap van 11 cm



Verbindingstuk



Opbouwschakelaar



Afstandbediening met ontvanger / schakelaar

