

Horizontale jaloezieën



Always on track=====





Horizontale jaloezieën

Algemeen

De "JEWEL" horizontale jaloezieën collectie is in een groot modisch kleurenpalet verkrijgbaar. Tevens zijn er vele afwerkingsmogelijkheden. Hierdoor kunt u gemakkelijk uw horizontale jaloezieën aanpassen aan uw smaak. U bepaalt zelf heel eenvoudig de mate van lichtinval en zorgt daarnaast voor een optimale privacy, terwijl u wel een vrij uitzicht naar buiten heeft. De "JEWEL" collectie beschikt over vijf lamelbreedtes: 16, 25, 35, 50 en 70 mm. De bovenbak, onderlat, ladderkoorden en bedieningskoorden worden geleverd in een bijpassende kleur. De kunststof onderdelen zijn kleur gecoördineerd. Voor de aluminium lamellen wordt een hoogwaardige kwaliteit gebruik (21mü), die blijvend kleur- en lichtecht zijn. Daardoor voldoet deze aan de hoogste kwaliteitseisen die gesteld mogen worden. Dit geldt tevens voor het betrouwbare kantel- en optreksysteem. "JEWEL" horizontale jaloezieën worden op maat gemaakt. Een combinatie van geperforeerde en gesloten lamellen is mogelijk, waarbij warmte en licht effectief worden geweerd, terwijl er contact met buiten kan blijven bestaan.

Bedieningen

"JEWEL" 16 / 25 mm horizontale jaloezieën worden gekanteld d.m.v. een transparante tuimelstang. De 35 / 50 / 70 mm horizontale jaloezieën, worden uitgevoerd met een tuimelkoord in bijpassende kleur. Alle onderdelen zijn kleur gecoördineerd. Er zijn diverse bedieningsmogelijkheden zoals: Eindloos ketting, Eindloos koord, LiteRise en Megaview. Tevens elektrische bedieningen in diverse uitvoeringen.

Opties
Zijgeleiding spandraden o.d.d. of fixeersteunen onderzijde
Kleurvarianties meerdere kleuren
Steun voor draai-kiepramen
Badkamerkwaliteit (beperkte kleuren)
2 of 3 jaloezieën in 1 bak, apart bediend
Meerdere kleuren in 1 jaloezie
JEWEL-FIX systeem met aluminium frame klembaar tussen de glaslatten
Jaloezieën voor Velux dakramen

Handbediening
Tuimelbediening met flexibele draaistang
Tuimelbediening met flexibele draaistang voor montage tussen glas
Tuimelbediening met draaiknop voor montage tussen glas
Mono eindloos koord of ketting
LiteRise
Megaview
Topdown bediening met handgreep (alleen in 16 en 25 mm).

Horizontale jaloezieën



LiteRise®: koordloos systeem

Zoek je een koordloos bedieningssysteem? Dan is LiteRise® een goede keuze. Het systeem is heel eenvoudig: je trekt de raambekleding met je hand omhoog of omlaag om de positie te veranderen. Vervolgens blijft de raambekleding hangen in de positie waarin je deze loslaat.



MegaView™ Horizontale Jaloezie

MegaView™ Horizontale Jaloezieën bieden u het extra zicht en de extra privacy waarnaar u wellicht op zoek was. De Jaloezieën zijn leverbaar in alle kleuren en ze sluiten op dezelfde manier als normale 25 mm Jaloezieën. Wanneer u ze echter opent, heeft u een MegaView™ naar buiten, doordat het zicht naar buiten verdubbeld is.



Combineer met Top-Down/Bottom-Up

Jaloezieën kunt u combineren met Top-Down/Bottom-Up. Dit systeem maakt het mogelijk om de raambekleding op verschillende manieren te laten hangen. Open ze vanaf de bovenkant, de onderkant, of zet ze ergens daartussen vast. Je creëert er de perfecte balans tussen privacy en natuurlijk licht mee.

Elektrische bediening

Alleen tuimelen (batterijen)
Somfy schakelaar (motor, transformator 24V, schakelaar)
Somfy schakelaar (motor, wandschakelaar met ingebouwde transformator 24V inis DC-VB) Somfy
RTS (motor, trafo, ontvanger exclusief bedieningsopties)
Afstandbediening (1-Kanaals)
Afstandbediening (Meer-Kanaals)
Draadloze wandschakelaar Somfy
Draadloze wandschakelaar met timer Somfy

PowerView® Motorisation

Houd je van ultiem gemak en comfort? Ben je een echte smart home-fan? Dan is PowerView® Motorisation ideaal. Dit systeem kun je combineren met alle jaloezieën. Met PowerView® Motorisation bedien je je raambekleding vanaf iedere locatie met een smartphone, tablet of afstandsbediening, maar kun je de producten ook koppelen met slimme assistenten als Google Home Apple, HomePod en Amazon Alexa. Op die manier bedien je je raambekleding met stembesturing!



Kindveiligheid

Met oog voor veiligheid

Kindveiligheid is één van de belangrijkste onderdelen van raambekleding producten. Wij bieden optimale veiligheid in onze raamdecoratie voor ruimten met peuters en jonge kinderen. Van koordloze alternatieven tot volledig elektrische systemen. JEWEL biedt een keur aan bedieningssystemen die zijn ontworpen met oog voor veiligheid, comfort en vormgeving.



Bedieningsopties

Met behulp van ons LiteRise®-koordloze systeem kun je de jaloezie met slechts één enkele beweging optrekken of neerlaten. Hierdoor wordt de kindveiligheid vergroot en wordt tegelijkertijd een strakke, opgeruimde uitstraling verkregen.

Minimale en maximale maten	16 mm	25 mm	35/50/70 mm
Omschrijving	Afmeting (cm)	Afmeting (cm)	Afmeting (cm)
Minimale breedte	26	22	25/30/45
Minimale hoogte	30	30	30/30/40
Maximale breedte	270	330	450/500/500
Maximale hoogte	250	300	300/500/400
Maximale oppervlak	6m2	6m2	9/12/12,5m2

Pakkethoogte					
Hoogte	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
16 mm jaloezie	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm	-
25 mm jaloezie	6,8 cm	8 cm	9,2 cm	10 cm	11 cm
35 mm jaloezie	7,5 cm	9,5 cm	11 cm	11,5 cm	12 cm
50 mm jaloezie	7,5 cm	8,5 cm	10 cm	11,5 cm	13,5 cm
70 mm jaloezie	11 cm	12,5 cm	13,5 cm	14,5 cm	16 cm


Afmetingen bovenbak en onderlat BB & OL				
Type jaloezie	Hoogte BB	Breedte BB	Hoogte OL	Breedte OL
16/25 mm	2,5 cm	2,5 cm	1,2 cm	2,1 cm
35 mm	3,6 cm	4 cm	1,6 cm	3,4 cm
50/70 mm	5,5 cm	5 cm	2 cm	5 cm
Retro 50 mm	8,5 cm	5 cm	1,5 cm	5 cm
Retro 70 mm	8,5 cm	7 cm	1,5 cm	5 cm
OL Hout 50 mm	-	-	1,5 cm	5 cm
OL Hout 70 mm	-	-	1,5 cm	7 cm
VL Hout	Voorlijst dikte 1,6 cm			

Horizontale jaloezieën




Always on track=====

Jaloezie 16/25 mm.



Horizontale jaloezieën met 25 mm bovenbak en 16/25 mm brede lamellen

Jaloezie 35 mm.



Horizontale Jaloezieën met 35 mm bovenbak en 35 mm brede lamellen


JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====


Horizontale jaloezieën

Jaloezie 50/70 mm.



Horizontale Jaloezieën met 50 mm bovenbak en 50/70 mm brede lamellen

Speciale vormen



Bestekomschrijving "JEWEL" Horizontale Jaloezieën

- "JEWEL" Aluminium lamellen in 16, 25, 35, 50 en 70 mm.
- Bevestiging d.m.v. combinatie wand- plafondsteun.
- Bediening van de jaloezieën 16, 25 mm. Tuimelen d.m.v. tuimelstang en optrekken en neerlaten d.m.v. koorden. Bij de 35, 50 en 70 mm. uitvoering is het tuimelen ook vervangen door koorden.
- Jaloezie met zijgeleiding voor schuine ramen is alleen mogelijk in de 25 mm. uitvoering.
- Voor Velux dakramen zijn standaard nummers en maten opgenomen.
- Twee jaloezieën in één bovenbak.
- Leverbaar in vele kleuren en uitvoeringen.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.

Horizontale jaloezieën



Always on track=====



Horizontale jaloezieën



Always on track=====



www.jewel.nu