

Markiezen

JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====



JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====

Markiezen



Markiezen in uni kleur



Met houten/kunststof koof

"JEWEL" Markiezen

Productinformatie

"JEWEL" markiezen zijn zeer decoratief en sfeervol en geven de woning een romantische uitstraling. Doordat de markies gesloten zijanten heeft weert deze ook de zijinval van de zon en is de windgevoeligheid minimaal. Door de enigszins gebogen vorm kunnen ramen en deuren er vrij onderdoor draaien. Doordat de markies een luifel voor het venster vormt, wordt de zonnestraling tegen gehouden en blijft het uitzicht en het contact met de buitenwereld bestaan. De markiezen filteren het zonlicht zodanig dat het interieur zacht verlicht wordt en de binnentemperatuur aangenaam blijft. Alle markiezen worden standaard geleverd met koordbediening bovenlangs.

Doek

Het zonneschermdoek is van een hoogwaardig acrylweefsel uit één stuk geweven ca. 300 gram per m² spinbad geverfd, rot- en schimmelvrij, licht- en kleurecht, vuil- en waterafstotend. Het doek is zowel in uni als in vele dessins te verkrijgen.

Toepassingen

Markiezen kunnen in zeer veel sectoren worden toegepast en zijn bijzonder geschikt bij iets oudere klassieke bouwstijl waar hoge openslaande ramen zijn toegepast; denk hierbij aan het weren van de zijinval van de zon. Markiezen worden veel toegepast in restaurants, hotels, winkels, kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, bejaardencentra en in de particuliere sector. Teneinde een zo optimaal mogelijk effect te bereiken is vroegtijdig overleg tussen de ontwerper van een gebouw, de aannemer, de opdrachtgever en de leverancier van zonwering aan te bevelen.

Standaard uitvoering J190 frame aluminium / omkasting aluminium

Frame van aluminiumprofielen 15 [mm] x 55 [mm], uitvoering in Technisch Zilver, RAL 9010 (wit) en RAL 9001 (ivoor) Kunststof hoekstukken en scharnieren passend bij kleur aluminium
Bovenkap (diepte 242 [mm])
Zijschotten met een vaste lengte van 1050 [mm], 1200 [mm], 1350 [mm] of 1500 [mm]
Diepte zijschotten aflopend van 200 [mm] naar 150 [mm]
Uitvoering bovenkap en zijschotten in Technisch Zilver, RAL 9010 (wit) en RAL 9001 (ivoor)
Doekkleuren uit de JEWEL collectie
Tot een uitval van 1350 [mm] vijf slagen in het doek
Volanthoogte 150 [mm] (golf of recht model)
Afwerking kunststof biesband of biesband is gelijk aan de volant bies (RVS nieten en siernagels)

Standaard uitvoering J190 frame aluminium / omkasting hout (Red Cedar)

Frame van aluminiumprofielen 15 [mm] x 55 [mm], uitvoering in Technisch Zilver, RAL 9010 (wit) en RAL 9001 (ivoor)
Kunststof hoekstukken en scharnieren passend bij kleur aluminium
Red Cedar houten bovenkap (diepte van 230 [mm] of 280 [mm])
Red Cedar houten zijschotten (diepte van 210 [mm] of 260 [mm])
Uitvoering bovenkap en zijschotten in wit (RAL 9010), ivoor (RAL 9001), crème (RAL 1015) en groen (RAL 6009)
Doekkleuren uit de JEWEL collectie
Tot een uitval van 1350 [mm] vijf slagen in het doek
Volanthoogte 150 [mm] (golf of recht model)
Afwerking kunststof biesband of biesband is gelijk aan de volant bies (RVS nieten en siernagels)



Always on track=====

Markiezen

Standaard uitvoering J192 frame hout (Vuren) / omkasting hout (Red Cedar)

Frame van vurenhouten latten 18 [mm] x 59 [mm]

Verzinkte vijfdelige vingerscharnieren

Red Cedar houten bovenkap (diepte van 230 [mm] of 280 [mm])

Red Cedar houten zijschotten (diepte van 210 [mm] of 260 [mm])

Doekkleuren uit de JEWEL collectie

Uitvoering in RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor), RAL 1015 (crème) en RAL 6009 (groen)

Tot een uitval van 1350 [mm] vijf slagen in het doek

Volanthoogte 150 [mm] (golf of recht model)

Afwerking kunststof biesband of biesband is gelijk aan de volant bies (RVS nieten en siernagels)

Standaard uitvoering J194 frame hout (Grenen) / omkasting hout (Red Cedar)

Frame van duurzaam grenenhout 68 [mm] x 22 [mm]

Gegalvaniseerde backflapscharnieren

Red Cedar houten bovenkap (diepte van 280 [mm] en 20 [mm] dik)

Red Cedar houten zijschotten (diepte van 260 [mm] en 20 [mm] dik)

Doekkleuren uit de JEWEL collectie

Uitvoering in RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor), RAL 1015 (crème) en RAL 6009 (groen)

Tot een uitval van 1350 [mm] vijf slagen in het doek, tot een uitval van 1700 [mm] zeven slagen in het doek

Volanthoogte 150 [mm] (golf of recht model)

Afwerking kunststof biesband of biesband is gelijk aan de volant bies (RVS nieten en siernagels)

Standaard uitvoering J196 frame hout (Grenen) / omkasting hout (Red Cedar)

Frame van duurzaam grenenhout 68 [mm] x 22 [mm]

Gegalvaniseerde backflapscharnieren

Red Cedar houten bovenkap (diepte van 280 [mm] en 20 [mm] dik)

Red Cedar houten zijschotten (diepte van 260 [mm] en 20 [mm] dik)

Doekkleuren uit de JEWEL collectie

Uitvoering in RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor), RAL 1015 (crème) en RAL 6009 (groen)

Tot een uitval van 1350 [mm] vijf slagen in het doek

Volanthoogte 150 [mm] (golf of recht model)

Afwerking kunststof biesband of biesband is gelijk aan de volant bies (RVS nieten en siernagels)

Standaard uitvoering J198 frame hout (Grenen) / omkasting hout (Red Cedar)

Frame van duurzaam grenenhout 68 [mm] x 22 [mm]

Gegalvaniseerde backflapscharnieren

Red Cedar houten bovenkap (diepte van 280 [mm] en 20 [mm] dik)

Red Cedar houten zijschotten (diepte van 260 [mm] en 20 [mm] dik)

Doekkleuren uit de JEWEL collectie

Uitvoering in RAL 9010 (wit), RAL 9001 (ivoor), RAL 1015 (crème) en RAL 6009 (groen)

Tot een uitval van 1800 [mm] zes slagen in het doek

Volanthoogte 150 [mm] (golf of recht model)


Afwerking kunststof biesband of biesband is gelijk aan de volant bies (RVS nieten en siernagels)

Markiezen




Always on track=====


Markies model J190




Bovenkap aluminium




Bovenkap hout




Markies frame aluminium en bovenkap aluminium




Standaard zijschot




Markies model J192




Bovenkap hout (Red Cedar)



Markies frame hout (Vuren) / bovenkap hout (Red Cedar)



Standaard zijschot 210 mm





Markiezen




Always on track=====


Markies model J194




Markies frame hout (Grenen) / bovenkap hout (Red Cedar)




Standaard zijschot





Markies model J195 (Petmodel)



Bovenkap aluminium




Bovenkap hout/Purell



Zijschot typen

Zijschot Purell Zijschot model A Zijschot model B



MARKIESMAAT = DAGMAAT + 200 mm
MAAT BK. ZIJSCHOT = MARKIESMAAT + 160 mm

Markiezen


JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL


Always on track=====




Markies model J196 (Petmodel)




Bovenkap hout (Red Cedar)



Markies frame hout (Grenen) / bovenkap hout (Red Cedar)



Standaard zijschot





Markiezen




Always on track=====


Markies model J198 (Klapmodel)



Markies frame hout (Grenen) / bovenkap hout (Red Cedar)



Standaard zijschot



Opties
Pet model
Klapmodel
Tussenpoot
Bediening onderlangs
Zijschotten en bovenkap
Uitvoering in verschillende ralkleuren
Doekinspiration, R&H of Kettindruk
Doek Dicklon 50 TT
Afwerking nylon spijkerband met markiesnagels
Markies hout

Elektrische bediening	
Type motor	Koppel (Nm)
Somfy LT50	20
Somfy Altus 50 RTS	20
JEWEL M50	20

Maximale uitval en breedte maten afhankelijk van type			
Markies aluminium		Markies hout	
uitval	breedte	uitval	breedte
160 cm	500 cm	180 cm	600 cm


Bestekomschrijving "JEWEL" Markiezen

- "JEWEL" Aluminium extrusieprofiel in technisch zilver, RAL 9010 (wit) of RAL 9001 (ivoor).
- Overige kleuren op aanvraag mogelijk.
- Uitvoering J190 - J192 - J194 - J195 - J196 - J198.
- Swela markiesdoeken in diverse kleuren. Overige doeken tegen meerprijs.
- Bediening koord boven- of onderlangs of elektrisch d.m.v. Somfy LT50 of Altus 50 RTS
- Voor situatie waar zonwering en/of warmtewering vereist is.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.

Markiezen



Always on track=====



Zijkappen



Markiezen in uni kleur

JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====

Markiezen

