

JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====

Paneelgordijnen



Paneelgordijnen



Always on track=====



Bovenzijde inhangen



Bovenzijde eindresultaat


Paneelgordijnen

Paneelclip RVS



 **No**
 40x40mm
 blank
 1 set

Paneelclip brusht aluminium




 **No**
 40x40mm
 brusht
 1 set

Paneelclip wit



 **No**
 40x40mm
 wit
 1 set

Paneelclip brons



 **No**
 40x40mm
 brons
 1 set

Paneelclip ebben



 **No**
 40x40mm
 ebben
 1 set

Paneelclip teak



 **No**
 40x40mm
 teak
 1 set

Paneelgordijnen



Bedieningsstang RVS massief



No		
RVS-massief 1,14m		blank
RVS-massief 1,14m		wit



10 st.
10 st.

Bedieningsstang kunststof met stalen kern



No		
KSS100	1m	blank
KSS150	1,50m	blank
KSS200	2m	blank



20 st.
20 st.
20 st.

Bedieningsstang kunststof



No		
KS100	1m	transparant
KS150	1,50m	transparant
KS200	2m	transparant



20 st.
20 st.
20 st.


Bedieningsstang staal




No			
4000011	1m	RVS effect	5 st.
4000010	1m	zwart gepoedercoat	5 st.
4000012	1m	zwart geanodiseerd antiek	5 st.
4000013	1m	geanodiseerd	5 st.
4000014	1m	glanzend antiek geanodiseerd	5 st.
4000015	1m	glanzend brons geanodiseerd	5 st.
4000313	1m	chrom	5 st.
4000017	1,25 m	RVS effect	5 st.
4000016	1,25 m	zwart gepoedercoat	5 st.
4000018	1,25 m	zwart geanodiseerd antiek	5 st.
4000019	1,25 m	geanodiseerd	5 st.
4000020	1,25 m	glanzend antiek geanodiseerd	5 st.
4000021	1,25 m	glanzend brons geanodiseerd	5 st.
4000314	1,25 m	chrom	5 st.
4000023	1,50 m	RVS effect	5 st.
4000022	1,50 m	zwart gepoedercoat	5 st.
4000024	1,50 m	zwart geanodiseerd antiek	5 st.
4000025	1,50 m	geanodiseerd	5 st.
4000026	1,50 m	glanzend antiek geanodiseerd	5 st.
4000027	1,50 m	glanzend brons geanodiseerd	5 st.
4000315	1,50 m	chrom	5 st.

Always on track=====

Type 6902 2 sporen met 2 panelen rechts




Type 6902 2 sporen met 2 panelen links




Type 6902 2 sporen met 4 panelen middensluiten




Type 6903 3 sporen met 3 panelen rechts




Type 6903 3 sporen met 3 panelen links




Type 6903 3 sporen met 6 panelen middensluiten



Type 6904 4 sporen met 4 panelen rechts




Type 6904 4 sporen met 4 panelen links




Paneelgordijnen




Type 6904 4 sporen met 8 panelen middensluiten




Type 6905 5 sporen met 5 panelen rechts



Type 6905 5 sporen met 5 panelen links



Type 6905 5 sporen met 10 panelen middensluiten



Bestekomschrijving "JEWEL" A6900

- Aluminium extrusieprofiel "JEWEL" A6900 voorzien van wagens met bovenprofiel of klittenband.
- Uitvoering wit gepoedercoat.
- Leverbaar in 2-3-4 en 5-spoor profiel, railgewicht respectievelijk 380, 540, 710 of 860 gram.
- Witte kunststof glijders A6920 en eindkappen A6850.
- Metalen spanners/clips A6540 en eindstops A6550.
- Wit gelakte afstandsteunen 5T2/W8-12/W15-19 waar nodig in diverse lengtes.
- Aluminium onderprofiel of verzwarendprofiel A6522 in wit of naturel.
- Toepassing als paneelgordijnsysteem in diverse stoffen.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van JEWEL Railsystems.



Always on track=====

Paneelgordijnen



Aanzicht achterzijde



A6900 met klitteband

Paneelgordijnen



www.jewel.nu