

JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====

Verandazonwering



Verandazonwering



Algemene informatie

Perfecte regeling temperatuur

In een glazen serre, veranda of terrasoverkapping kan de temperatuur, met name in de zomer, behoorlijk oplopen. Met een JEWEL verandazonwering kunt u zelf de warmte en lichtinval in deze ruimte optimaal regelen. Hoge temperaturen en irritante lichtinval zijn dan niet langer meer een probleem. Het geeft een aangenaam leefklimaat voor alle bewoners.

Voor elke situatie een oplossing

JEWEL heeft een aantal verschillende typen verandazonwering. Voor elke situatie is er een passende oplossing. Bij al onze modellen staan comfort, gebruiksgemak en functionaliteit voorop. Daarom zijn deze modellen uitgerust met een elektrische bediening met of zonder afstandbediening. Het doek rolt zich soepel en geruisloos uit over uw serre of veranda en rolt zich met hetzelfde gemak weer op.

Ruime kleurkeuze

JEWEL heeft een uitgebreide doekcollectie die bestaat uit verschillende soorten doeken: modern, klassiek, eenvoudig of geraffineerd. De doeken zijn stevig en zeer goed in het tegenhouden van warmte en UV-straling.


Bedieningen

Voor de bedieningen zijn diverse Somfy motoren leverbaar e.e.a. afhankelijk van het type en de breedte van het product. De leverbare motoren zijn: LT 50 HiPro, Altus 50 RTS, Sunea 50 IO, LT 60 HiPro, Altus 60 RTS, Sunea 60 IO. De bediening kan met een schakelaar of met afstandbediening

Always on track=====

Verandazonwering

Verandazonwering J610




Verandazonwering



Always on track=====

Verandazonwering J612





JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL


Always on track=====

Verandazonwering

Verandazonwering J650



Profiel voor terrasoverkapping
V905-Iseo, V908-Ledro, V910-
Garda, V918-Purbeck of andere
zijmontage.



Profiel voor V916-
Como, V920-Riva of
andere montage
onder de ligger.



Verandazonwering



Bestekomschrijving "JEWEL" Verandazonwering

- "JEWEL" Aluminium extrusieprofiel in diverse standaard kleuren leverbaar.
- Overige kleuren op aanvraag mogelijk.
- Uitvoering Verandazonwering J610 - J612 of Baleinzonwering J650.
- Doekkwaliteit glasvezeldoek kwaliteit en kleur n.t.b.
- Bediening elektrisch Somfy motor of JEWEL motor met schakelaar of afstandbediening.
- Gekoppelde systemen met tussenrol mogelijk.
- Voor situatie waar zon en/of warmtewering vereist is.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.

JEWEL

RAILSYSTEMS & LIGHTCONTROL

Always on track=====

Verandazonwering



www.jewel.nu